算数は計算問題、一行題、そして図形や関数などの大問から構成されています。

配点は、**1**計算問題は5点が2問、**2**一行題は5点が4問、**3**7点が2問、記述式の問題8点が2問です。大問の**4**と**5**はそれぞれ5点、7点、記述式の問題8点が1問となります。

また、記述式の問題の採点では、まず答えがあっているかを見ます。答えがあっていない場合のみ、途中の考え方を見て、部分点を加えています。

1 計算問題です。

(1) 計算の順序を的確に行えるかを見る問題です。答えは180です。

(2) 小数と分数が入っているので、このような問題では分数に統一して計算します。

答えは $\frac{2}{3}$ です。

2 一行題（標準）です。

(1) 年齢算 (2) 食塩水の濃度の問題 (3) 植木算 (4) 平均の問題です。

各問いの答えは、(1) 36歳、(2) 420g、(3) 40cm、(4) **あ** 3 **い** 4です。

3 一行題（応用）です。

(1) 時計算、(2) 平面図形の面積の問題、(3) 流水算、(4) 旅人算の問題です。

各問いの答えは (1) 6時 $27\frac{9}{13}$ 分 (2) 5.72cm^2 (3) 72km (4) 56分後です。

この中から、**3**の(3)と(4)を解説いたします。

(3)は流水算の問題です。川の流れに逆らって船が進むとき、実際に船が進む速度は、船の静水時の速さよりも川の流れの速さの分だけ遅くなります。

船の静水時での速さを毎時**1**kmとすると、はじめに全体

の $\frac{1}{3}$ の距離を進んだ時の速さは、毎時**1**-4km、残りの距離を進んだ時の速さは、船の速さが25%増しているので毎時

1.25-4kmと表すことができます。

ここで、進む距離をそろえます。前半の速さで後半と同じ距離を進むのには4時間かかることになるので、かかる時間の比は4:3。その逆比が船の進む速さの比になります。

つまり、 $(\text{1}-4) : (\text{1.25}-4) = \triangle 3 : \triangle 4$ であり、進む速さの差の**0.25**が比の差の**1**にあたるのが分かります。よって、**1**が**4**と等しくなります。

船の静水時の速さは**1**としたので、前半の速さの**1**-4は比の**3**にあたるので、川の流れの速さ毎時4kmは、比の**1**と等しくなります。したがって、船の静水時の速さは毎時16kmです。よって、AB間の距離は $(16-4) \times 2 + (16 \times 1.25 - 4) \times 3 = 24 + 48 = 72$ より、72kmとなります。

(4) は、旅人算です。

AさんとBさんがそれぞれP町、Q町から出発して出会うまでにかかる時間を求めます。その際、2人が休みながら移動することに注意して計算します。

Aさんは毎分80mで6分進んで2分休むことを繰り返し、Bさんは毎分60mで9分進んで3分休むことを繰り返しているため、Aさんは8分で480m、Bさんは12分で540m進むということが分かります。8と12の最小公倍数24に注目すると、2人の距離は24分ごとに2520mずつ縮まっています。

$6000 \div 2520 = 2 \cdots 960$ より、48分後に2人の間の残りの距離が960mになることが分かります。

この道のり960mをAさんとBさんがそれぞれ毎分80m、60mで進むので、 $960 \div (80 + 60) = 6 \cdots 120$ より、6分進んだあと、2人の間にはさらに120m残っていることが分かります。

Aさんは6分進んで2分休みますので、残りの距離120mをBさんだけが進みます。すると $120 \div 60 = 2$ よりBさんは2分でAさんに出会うことが分かります。

したがって、AさんとBさんが出会うまでに $48 + 6 + 2 = 56$ 分かかることが分かります。答えは56分後です。

③ (4)
 Aさんは毎分80mで6分進んで2分休む
 → 8分で480m進む
 Bさんは毎分60mで9分進んで3分休む
 → 12分で540m進む
 2人の距離は24分で
 $480 \times 3 + 540 \times 2 = 2520\text{m}$
 縮まっていく

③ (4)

 $6000 \div 2520 = 2 \text{ あまり } 960$
 → 24 × 2 = 48分後、
 2人間の距離は 960m

③ (4)

 $960 \div (80 + 60) = 6 \text{ あまり } 120$
 残りの2人の距離
 $120 \div 60 = 2$
 $48 + 6 + 2 = 56$ **答. 56分後**

④ 数列の問題です。

(1)は $\frac{2}{1111}$ がこの数列の中で何番目かを求める問題です。

分母の数に注目すると、4をはじめの数として3ずつ大きくなっていることが分かります。したがって□回目に1111になったとすると、 $4 + 3 \times (\square - 1) = 1111$ 。逆算すると $\square = 370$ であることが分かります。答えは370番目です。

(2) このように規則的に変化している数列の問題はいくつかのグループに分けて考えます。

分子は2, 3, 5と3つの数字を繰り返しているため、3つの分数ごとにこの数列を分け、1番目のグループ、2番目のグループ...として考えます。

すると2018番目は $2018 \div 3 = 672 \cdots 2$ より、673番目のグループの2番目の数であることがわかるので、2018番目の分数は3となります。

分母は(1)と同様にして2018番目の数を求めると、 $4 + 3 \times (2018 - 1) = 6055$ 。

答えは $\frac{3}{6055}$ です。

④ (2)

 $2018 \div 3 = 672 \text{ あまり } 2$ → 分子は3
 2018番目の分母は
 $4 + 3 \times (2018 - 1) = 6055$ **答. $\frac{3}{6055}$**

(3)は2018番目までにいくつ約分できない分数があるかを数える問題です。

分子は2, 3, 5の3通りなので、それぞれの場合で分母が2, 3, 5で割れるかどうかを考えます。ここでは数えやすい約分できる分数を数えて、全体の2018から引いて求めます。

まず分子が2のときを考えます。分子が2のとき、分母が2の倍数となるのは2グループに1個です。よって、 $673 \div 2 = 336 \cdots 1$ より、672番目までに336個約分できる分数があり、673番目のグループの分数も約分できるので、2の倍数は全部で337個あることが分かります。

次に分子が3のときを考えます。このとき、分母は7, 16, 25, 34, ...と3の倍数ではない7をはじめの数として9ずつ大きくなっていることから、どの数も3の倍数でない、すなわち分子が3のときはどの分数も約分できないことが分かります。したがって、分子が3の分数で約分できるのは0個です。

最後に分子が5のときを考えます。分子が5のとき、分母が5の倍数となるのは5グループに1個なので、 $673 \div 5 = 134 \cdots 3$ より、分子が5のとき分母に5の倍数があるのは135個であることが分かります。

以上より、約分できない分数の個数は全体から約分できる分数を引いて1546個です。

[4] (3) 分子が2のとき

$673 \div 2 = 336$ 余り 1

→ 分母が2の倍数の分数は 337 個

[4] (3) 分子が3のとき

7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, ...

9ずつ大きくなる

→ 分母が3の倍数の分数は 0個

[4] (3) 分子が5のとき

$673 \div 5 = 134$ 余り 3

→ 分母が5の倍数の分数は 135 個

$2018 - (337 + 0 + 135) = 1546$

答. 1546個

[5] 平面図形の問題です。

この問題は点Pが正方形のまわりを、点Qが直角三角形のまわりを毎秒1cmの速さで移動し、そのときの三角形APEと三角形AQCの面積について考えます。まず、2つの三角形の面積の変化を調べると、右のようなグラフになります。

(1)では1回目に面積が等しくなることを求めるので、はじめて2つのグラフが交わる部分を考えます。したがって、答えは4秒後です。

(2)3点A, Q, Cが一直線上にあるとき、つまりACとBEが交わった点にQが来るときを考えます。

三角形の相似より、BQとQEの長さの比は3:4、すなわちQEの長さは $\frac{20}{7}$ cmです。点Qは3点が一直線上になるまでに $4 + \frac{20}{7} = \frac{48}{7}$ (cm)進んでいるので、 $\frac{48}{7}$ 秒、すなわち $6\frac{6}{7}$ 秒後かかることが分かります。

[5] (2)

BQ:QE=3:4

$QE = 5 \times \frac{4}{3+4} = \frac{20}{7}$ cm

$(4 + \frac{20}{7}) \div 1 = \frac{48}{7}$

答. $6\frac{6}{7}$ 秒後

(3) 2回目に面積が等しくなるときの時間を求めます。

ここでは、このグラフ上の三角形の相似を利用して求めます。

右の図の2つの直角三角形(▲と▼)の相似を利用すると、底辺の比が7:5なので高さの比も7:5となり、□にあてはまる数字は $\frac{30}{7}$ となります。

したがって、グラフ上の2つの三角形(▶と◀)の相似比は20:21であることが分かります。ここで△20または△21の値を求めますが、かけられる数 $2\frac{1}{7}$ の分母が7であることに注目すると、21をかけると計算がしやすくなります。

したがって△21にあたる数字が $\frac{45}{41}$ ですから、2回目に面積

が等しくなる時間は $9 - \frac{45}{41} = 7\frac{37}{41}$ 秒後です。

解説は以上です。